



# TEST REPORT

우 331-858 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136 충남테크노파크 TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012  
 종합지원센터 1202호

성적서번호 : TAN-000864

접수 일자 : 2015년 02월 11일

대표자 : 김정태

시험완료일자 : 2015년 03월 05일

업체명 : (주)케이디에프

주소 : 충남 아산시 영인면 신봉길 110-3

시료명 : PVC(비닐)계 바닥재 (KT-2701 TYPE)

## 시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
나비	mm	-	469.9	KS M 3802 : 2014
두께	mm	-	3.00	KS M 3802 : 2014
직각도	mm	-	0.07	KS M 3802 : 2014
압입량(20 °C)	mm	-	0.45	KS M 3802 : 2014
압입량(45 °C)	mm	-	0.53	KS M 3802 : 2014
잔류 압입률	%	-	1.3	KS M 3802 : 2014
가열에 의한 길이 변화율(가로)	%	-	0.03	KS M 3802 : 2014
가열에 의한 길이 변화율(세로)	%	-	0.03	KS M 3802 : 2014
가열 감량률	%	-	0.1	KS M 3802 : 2014
굽기시험(95 % 에탄올)	mm	-	1.8	KS M 3802 : 2014
굽기시험(2 % 수산화나트륨용액)	mm	-	2.0	KS M 3802 : 2014
굽기시험(공기름)	mm	-	1.8	KS M 3802 : 2014
굽기시험(등유)	mm	-	1.8	KS M 3802 : 2014
오염성(공기름)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2008
오염성(윤활유)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2008
오염성(95 % 에탄올)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2008
오염성(시멘트 페이스트)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2008

- 다음 페이지 -

*Cho Hyeon-gil*

작성자 : 조형길  
 Tel : 032-570-9737

*You Seok*

기술책임자 : 유석  
 E-mail : youseok@ktr.or.kr

2015년 03월 05일

**KTR 한국화학융합시험연구원장**



위변조 확인용 QR code



YOUR PARTNER FOR THE BEST QUALITY

# TEST REPORT

우 331-858 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136 충남테크노파크 TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012  
종합지원센터 1202호

성적서번호 : TAN-000864

접수 일자 : 2015년 02월 11일

대표자 : 김정태

시험완료일자 : 2015년 03월 05일

업체명 : (주)케이디에프

주소 : 충남 아산시 영인면 신봉길 110-3

시료명 : PVC(비닐)계 바닥재 (KT-2701 TYPE)

## 시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
오염성(10 % 암모니아 수용액)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2008
오염성(우유)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2008
오염성(5 % 아세트산)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2008
오염성(5 % 염산)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2008
오염성(등유)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2008
오염성(간장)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2008
퇴색성 시험(WS-A, 100 h)	-	-	4 급	KS M 3802 : 2008

\* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

*Cho Hyeon-gil*


작성자 : 조형길  
Tel : 032-570-9737

*You Seok*

기술책임자 : 유석  
E-mail : youseok@ktr.or.kr

2015년 03월 05일

**KTR** 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code